




# Minimal Clinical Dataset <sup>2</sup>

Release 4.52MCD/de <sup>3</sup>

<b>Dokument</b> <sup>6</sup>	Identifikation	<sup>8</sup> 1570195835 · 04.10.2019 15:30:36 <sup>7</sup>	Seite <sup>4</sup> <sup>5</sup>
<b>Rechnungs-steller</b>	GLN-Nr.(B)	2011234567890	Biller AG Abteilung Inkasso Tel: 061 956 99 00 <sup>9</sup>
	ZSR-Nr.(B)	H121111	Billenweg 128 · 4414 Füllinsdorf Fax: 061 956 99 10
<b>Leistungs-erbringer</b>	GLN-Nr.(P)	7634567890111	Spital im Park Abteilung Gynäkologie Tel: 061 956 99 00
	ZSR-Nr.(P)	P123456	Spitalgasse 17b5 · 4000 Basel Fax: 061 956 99 10

<b>Patient</b>	Geburtsdatum	16.09.2019	GLN-Nr.	7634567890000
	Geschlecht	?		
	Gewicht	3000 g	<b>DIE POST</b> CH-4434	20000562 00074057
	Gestationsalter	31.1 Wochen	A	STANDARD
	Beatmungszeit	10h		<b>001.00</b>
	ACID	caseDRG005.4	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Krankenkasse AG            Sektion Basel            Kassengraben 222            4000 Basel         </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">   <b>A</b> </div>	
	Behandlung	16.09.2019 - 24.09.2019		
	Behandlungstage	6		
	Urlaubstage	2		
	Kopie / Storno	nein / nein		
	Rech.-Datum/-Nr.	25.09.2019 / 212_02:001		
	MCD-Datum/-Nr.	26.09.2019 / MCD12_33:001		
	Aufnahmeart	0=normal		
	Entlassungsart	0=normal		
	Leistungserbringertyp	0=Akutspital		
	Abklärung Garant	nein		
	Klassifizierung	vertraulich		

**Bemerkung** Lorem ipsum per nostra mi fune torectum mi konstradiloru si limus mer fin per od per nostra mi fune torectum mi konstradiloru si limus mer fin itorectum mi konstradiloruko.


Typ	Code	Katalog	Dosis/Datum	Annex/Seite	Grupper Software
Hauptdiagnose	J18.9	ICD10 GM 2016			swissDRG 7.0
	<b>Pneumonie, nicht näher bezeichnet</b>				
Nebendiagnose	Q90.9	ICD10 GM 2016			swissDRG 7.0
	<b>Down-Syndrom, nicht näher bezeichnet</b>				
Prozedur	93.90.00	CHOP 2016	16.09.2019		swissDRG 7.0
	<b>Kontinuierliche positive Druckbeatmung, (NIV non-invasiv ventilation), n.n.bez.</b>				
Medikation	N05AX13	CHOP 2016	150.00 mg	CXE	swissDRG 7.0
	<b>IM</b>				
	Xeplion wurde zusätzlich zur Standardmedikation verabreicht				





# Minimal Clinical Dataset

Release 4.52MCD/de

<b>Dokument</b>	Identifikation	1570195835 · 04.10.2019 15:30:36		Seite: 1
<b>Rechnungssteller</b>	11 LN-Nr.(B)	12 011234567890	10 Müller AG Abteilung Inkasso	Tel: 061 956 99 00
	ZSR-Nr.(B)	14 1121111	13 Müllerweg 128 · 4414 Füllinsdorf	Fax: 061 956 99 10
<b>Leistungserbringer</b>	18 LN-Nr.(P)	15 634567890111	16 Spital im Park Abteilung Gynäkologie	Tel: 061 956 99 00
	ZSR-Nr.(P)	19 123456	Spitalgasse 17b5 · 4000 Basel	Fax: 061 956 99 10
<b>Patient</b>	Geburtsdatum	16.09.2019	GLN-Nr.	7634567890000
	Geschlecht	?		
	Gewicht	3000 g	<b>DIE POST</b>	20000562 A
	Gestationsalter	31.1 Wochen	CH-4434	00074057 STANDARD
	Beatmungszeit	10h		<b>001.00</b>
	ACID	caseDRG005.4	Krankenkasse AG Sektion Basel Kassengraben 222 4000 Basel	
	Behandlung	16.09.2019 - 24.09.2019		
	Behandlungstage	6	 <b>A</b>	
	Urlaubstage	2		
	Kopie / Storno	nein / nein		
	Rech.-Datum/-Nr.	25.09.2019 / 212_02:001		
	MCD-Datum/-Nr.	26.09.2019 / MCD12_33:001		
	Aufnahmeart	0=normal		
	Entlassungsart	0=normal		
	Leistungserbringertyp	0=Akutspital		
	Abklärung Garant	nein		
	Klassifizierung	vertraulich		
<b>Bemerkung</b>	Lorem ipsum per nostra mi fune torectum mi konstradiloru si limus mer fin per od per nostra mi fune torectum mi konstradiloru si limus mer fin itorectum mi konstradiloruko.			

Typ	Code	Katalog	Dosis/Datum	Annex/Seite	Groupier Software
Hauptdiagnose	J18.9	ICD10 GM 2016			swissDRG 7.0
	<b>Pneumonie, nicht näher bezeichnet</b>				
Nebendiagnose	Q90.9	ICD10 GM 2016			swissDRG 7.0
	<b>Down-Syndrom, nicht näher bezeichnet</b>				
Prozedur	93.90.00	CHOP 2016	16.09.2019		swissDRG 7.0
	<b>Kontinuierliche positive Druckbeatmung, (NIV non-invasiv ventilation), n.n.bez.</b>				
Medikation	N05AX13	CHOP 2016	150.00 mg	CXE	swissDRG 7.0
	<b>IM</b> Xeplion wurde zusätzlich zur Standardmedikation verabreicht				

Line 2, 1. element:  
the postal part: street pobox zip city country

Line 2, 2. element:  
the fax part: faxnumber

Note that if a variable is empty then the remaining part shifts left to fill up empty space.  
Furthermore for Swiss addresses the country is suppressed

Number: 10 Author: Date: 04.10.2019 15:36:08 +02'00'

GLN number content of the Biller.  
If the GLN number is unknown then 2099999999999 is used.

Number: 11 Author: Date: 04.10.2019 15:36:08 +02'00'

Biller section title  
de: Rechnungssteller  
fr: Auteur facture  
it: Fatturante

Number: 12 Author: Date: 04.10.2019 15:36:08 +02'00'

GLN title of the biller - (B) denotes biller  
de: GLN-Nr.(B)  
fr: N° GLN(B)  
it: N. GLN(B)

Number: 13 Author: Date: 04.10.2019 15:36:08 +02'00'

ZSR number content of the Biller  
If the ZSR number is unknown then it is set empty.

Number: 14 Author: Date: 04.10.2019 15:36:08 +02'00'

ZSR title number of the biller - (B) denotes biller  
de: ZSR-Nr.(B)  
fr: N° RCC(B)  
it: N. RCC(B)

Number: 15 Author: Date: 04.10.2019 15:36:08 +02'00'

GLN title of the provider - (P) denotes provider  
de: GLN-Nr.(P)  
fr: N° GLN(P)  
it: N. GLN(P)

Number: 16 Author: Date: 04.10.2019 15:36:08 +02'00'

GLN number content of the Provider  
If the GLN number is unknown then 2099999999999 is set.

Number: 17 Author: Date: 04.10.2019 15:36:08 +02'00'

Provider address content. This address type has 4 primary elements and is built onto 2 lines.

Line 1, 1. element:  
the name part: title firstname lastname subaddressing  
company department subaddressing  
for the person or company addresses type, respectively

Line 1, 2. element:  
the phone part: phonenumber

Line 2, 1. element:  
the postal part: street pobox zip city country

Line 2, 2. element:  
the fax part: faxnumber

Note that if a variable is empty then the remaining part shifts left to fill up empty space.  
Furthermore for Swiss addresses the country is suppressed

Number: 18 Author: Date: 04.10.2019 15:36:08 +02'00'

Provider section title  
de: Leistungserbringer  
fr: Four. de prestations  
it: Prestatario


Number: 19 Author: Date: 04.10.2019 15:36:08 +02'00'



# Minimal Clinical Dataset

Release 4.52MCD/de

<b>Dokument</b>	Identifikation	1570195835 · 04.10.2019 15:30:36		Seite: 1
<b>Rechnungssteller</b>	GLN-Nr.(B)	2011234567890	Billier AG Abteilung Inkasso	Tel: 061 956 99 00
	ZSR-Nr.(B)	H121111	Billenweg 128 · 4414 Füllinsdorf	Fax: 061 956 99 10
<b>Leistungserbringer</b>	GLN-Nr.(P)	7634567890111	Spital im Park Abteilung Gynäkologie	Tel: 061 956 99 00
	ZSR-Nr.(P)	P123456	Spitalgasse 17b5 · 4000 Basel	Fax: 061 956 99 10

<b>Patient</b>	24	geburtsdatum	22	26.09.2019	25	GLN-Nr.	21	7634567890000	23
		Geschlecht	27		26				
		Gewicht	28	000 g	29				
		Gestationsalter	31	1.1 Wochen	32	<b>DIE POST</b> CH-4434	20000562 00074057	A STANDARD	001.00
		Beatmungszeit		10h		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Krankenkasse AG            Sektion Basel            Kassengraben 222            4000 Basel         </div>			 <b>A</b>
		ACID		caseDRG005.4					
		Behandlung		16.09.2019 - 24.09.2019					
		Behandlungstage		6					
		Urlaubstage		2					
		Kopie / Storno		nein / nein					
		Rech.-Datum/-Nr.		25.09.2019 / 212_02:001					
		MCD-Datum/-Nr.		26.09.2019 / MCD12_33:001					
		Aufnahmeart		0=normal					
		Entlassungsart		0=normal					
		Leistungserbringertyp		0=Akutspital					
		Abklärung Garant		nein					
		Klassifizierung		vertraulich					

**Bemerkung** Lorem ipsum per nostra mi fune torectum mi konstradiloru si limus mer fin per od per nostra mi fune torectum mi konstradiloru si limus mer fin itorectum mi konstradiloruko.

Typ	Code	Katalog	Dosis/Datum	Annex/Seite	Grupper Software
Hauptdiagnose	J18.9	ICD10 GM 2016			swissDRG 7.0
	<b>Pneumonie, nicht näher bezeichnet</b>				
Nebendiagnose	Q90.9	ICD10 GM 2016			swissDRG 7.0
	<b>Down-Syndrom, nicht näher bezeichnet</b>				
Prozedur	93.90.00	CHOP 2016	16.09.2019		swissDRG 7.0
	<b>Kontinuierliche positive Druckbeatmung, (NIV non-invasiv ventilation), n.n.bez.</b>				
Medikation	N05AX13	CHOP 2016	150.00 mg	CXE	swissDRG 7.0
	<b>IM</b>				
	Xeplion wurde zusätzlich zur Standardmedikation verabreicht				

- Number: 20 Author: Date: 04.10.2019 15:36:08 +02'00'  
ZSR or NIF number content.  
If the ZSR number is unknown then it is set empty.
- 
- Number: 21 Author: Date: 04.10.2019 15:36:08 +02'00'  
GLN title of the recipient.  
de: GLN-Nr.  
fr: N° GLN  
it: N. GLN
- 
- Number: 22 Author: Date: 04.10.2019 15:36:08 +02'00'  
Birth date title  
de: Geburtsdatum  
fr: Date de naissance  
it: Data di nascita
- 
- Number: 23 Author: Date: 04.10.2019 15:36:08 +02'00'  
GLN number content of the recipient.  
Set empty if is unknown or undefined
- 
- Number: 24 Author: Date: 04.10.2019 15:36:08 +02'00'  
Patient section title  
de: Patient  
fr: Patient  
it: Paziente
- 
- Number: 25 Author: Date: 04.10.2019 15:39:52 +02'00'  
Birth date content of the patient.  
The date is in the format dd.mm.yyyy
- 
- Number: 26 Author: Date: 04.10.2019 15:41:30 +02'00'  
Gender content of the patient defined as token list.  
de: { M | F | ? }  
fr: { H | F | ? }  
it: { M | F | ? }  
  
where '?' denotes 'unknown'
- 
- Number: 27 Author: Date: 04.10.2019 15:36:08 +02'00'  
Gender title  
de: Geschlecht  
fr: Sexe  
it: Sesso
- 
- Number: 28 Author: Date: 04.10.2019 15:36:08 +02'00'  
Admission weight title  
de: Gewicht  
fr: Poids  
it: Peso
- 
- Number: 29 Author: Date: 04.10.2019 16:01:11 +02'00'  
Weight content of the patient in g at the moment of admission.  
  
The admission weight is relevant only for neonates and babies up to an age of 1 year.
- 
- Number: 30 Author: Date: 04.10.2019 15:36:08 +02'00'  
Optional webstamp of the Swiss Post
- 
- Number: 31 Author: Date: 04.10.2019 16:00:33 +02'00'  
Gestational Age title  
de: Gestationsalter  
fr: Durée de grossesse  
it: Età di gestazione
- 
- Number: 32 Author: Date: 26.02.2020 08:28:27  
Gestational Age content of a neonate or baby up to an age of 1 year at the moment of the admission  
  
Note that the value must be supplied in [weeks], and consequently is appended



# Minimal Clinical Dataset

Release 4.52MCD/de

<b>Dokument</b>	Identifikation	1570195835 · 04.10.2019 15:30:36		Seite: 1
<b>Rechnungs-steller</b>	GLN-Nr.(B)	2011234567890	Billier AG Abteilung Inkasso	Tel: 061 956 99 00
	ZSR-Nr.(B)	H121111	Billenweg 128 · 4414 Füllinsdorf	Fax: 061 956 99 10
<b>Leistungs-erbringer</b>	GLN-Nr.(P)	7634567890111	Spital im Park Abteilung Gynäkologie	Tel: 061 956 99 00
	ZSR-Nr.(P)	P123456	Spitalgasse 17b5 · 4000 Basel	Fax: 061 956 99 10

<b>Patient</b>	Geburtsdatum	16.09.2019	GLN-Nr.	7634567890000
	Geschlecht	?		
	Gewicht	3000 g		
	Gestationsalter	31.1 Wochen	<b>DIE POST</b>	20000562 A
	Beatmungszeit	33 0h 34	CH-4434	00074057 STANDARD
	ACID	36 aseDRG005.4 37		
	Behandlung	38 6.09.2019 - 24.09.2019 39	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Krankenkasse AG            Sektion Basel            Kassengraben 222            4000 Basel         </div>	
	Behandlungstage	41 40		
	Urlaubstage	2		
	Kopie / Storno	nein / nein		
	Rech.-Datum/-Nr.	25.09.2019 / 212_02:001		
	MCD-Datum/-Nr.	26.09.2019 / MCD12_33:001		
	Aufnahmeart	0=normal		
	Entlassungsart	0=normal		
	Leistungserbringertyp	0=Akutspital		
	Abklärung Garant	nein		
	Klassifizierung	vertraulich		

001.00



A

**Bemerkung** Lorem ipsum per nostra mi fune torectum mi konstradiloru si limus mer fin per od per nostra mi fune torectum mi konstradiloru si limus mer fin itorectum mi konstradiloruko.

Typ	Code	Katalog	Dosis/Datum	Annex/Seite	Groupier Software
Hauptdiagnose	J18.9	ICD10 GM 2016			swissDRG 7.0
	<b>Pneumonie, nicht näher bezeichnet</b>				
Nebendiagnose	Q90.9	ICD10 GM 2016			swissDRG 7.0
	<b>Down-Syndrom, nicht näher bezeichnet</b>				
Prozedur	93.90.00	CHOP 2016	16.09.2019		swissDRG 7.0
	<b>Kontinuierliche positive Druckbeatmung, (NIV non-invasiv ventilation), n.n.bez.</b>				
Medikation	N05AX13	CHOP 2016	150.00 mg	CXE	swissDRG 7.0
	<b>IM</b>				
	Xeplion wurde zusätzlich zur Standardmedikation verabreicht				

language dependent:  
de: x Wochen  
fr: x semaines  
it: x settimane

Number: 33 Author: Date: 04.10.2019 15:55:27 +02'00'

---

Respiration time title  
de: Beatmungszeit  
fr: Temps ventilation  
it: Tempo di resp. artifi.

Number: 34 Author: Date: 04.10.2019 15:55:50 +02'00'

---

Respiration time content of the patient during the treatment.

Note that an appropriate unit (min, h,...) must be supplied together with the time interval.

Number: 35 Author: Date: 04.10.2019 15:36:08 +02'00'

---

Recipient address content. This is a block address whose layout is dependent on the address type:

Personal address:  
salutation title  
firstname lastname  
subaddressing  
street  
pobox  
zip city  
country

Company address:  
company  
department  
subaddressing  
street  
pobox  
zip city  
country

Note that if a variable is empty then the remaining part shifts up and left to fill up empty space or lines.  
Furthermore for Swiss addresses the country is suppressed.

Number: 36 Author: Date: 04.10.2019 15:54:37 +02'00'

---

ACID title.  
ACID is the shortcut for the optional **Administrative Case ID**entification, defined exclusively for the exchange with the insurers

Number: 37 Author: Date: 04.10.2019 15:54:37 +02'00'

---

The ACID content

Number: 38 Author: Date: 04.10.2019 15:54:43 +02'00'

---

Treatment interval title  
de: Behandlung  
fr: Traitement  
it: Trattamento

Number: 39 Author: Date: 04.10.2019 15:54:47 +02'00'

---

Treatment interval content of the patient.

The dates are in the format dd.mm.yyyy

Number: 40 Author: Date: 04.10.2019 15:53:03 +02'00'

---

Treatment days content. Treatment days are the number of treatment days within the given treatment period. The calculation of these treatment days is dependent on whether SwissDRG is used nor not! The calculation is

**None-SwissDRG:** «(treatment@date\_end - treatment@date\_begin + 1 - vacation\_days)»

**SwissDRG:** «(treatment@date\_end - treatment@date\_begin - vacation\_days)»

where vacation\_days is the number of vacation days (the leave days when the patient was not in the hospital for treatment).

Number: 41 Author: Date: 04.10.2019 15:53:03 +02'00'

---

Treatment days title  
de: Behandlungstage  
fr: Jours traitement  
it: Giorni di cure






# Minimal Clinical Dataset

Release 4.52MCD/de

<b>Dokument</b>	Identifikation	1570195835 · 04.10.2019 15:30:36		Seite: 1
<b>Rechnungs-steller</b>	GLN-Nr.(B)	2011234567890	Billier AG Abteilung Inkasso	Tel: 061 956 99 00
	ZSR-Nr.(B)	H121111	Billenweg 128 · 4414 Füllinsdorf	Fax: 061 956 99 10
<b>Leistungs-erbringer</b>	GLN-Nr.(P)	7634567890111	Spital im Park Abteilung Gynäkologie	Tel: 061 956 99 00
	ZSR-Nr.(P)	P123456	Spitalgasse 17b5 · 4000 Basel	Fax: 061 956 99 10

<b>Patient</b>	Geburtsdatum	16.09.2019	GLN-Nr.	7634567890000
	Geschlecht	?		
	Gewicht	3000 g	<b>DIE POST</b>	20000562 A
	Gestationsalter	31.1 Wochen	CH-4434	00074057 STANDARD
	Beatmungszeit	10h		<b>001.00</b>
	ACID	caseDRG005.4	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Krankenkasse AG            Sektion Basel            Kassengraben 222            4000 Basel         </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">   <b>A</b> </div>	
	Behandlung	16.09.2019 - 24.09.2019		
	Behandlungstage	6		
	Urlaubstage	43		
	Kopie / Storno	45		
	Rech.-Datum/-Nr.	47		
	MCD-Datum/-Nr.	49		
	Aufnahmeart	51		
	Entlassungsart	52		
	Leistungserbringertyp	0=Akutspital		
	Abklärung Garant	nein		
	Klassifizierung	vertraulich		

**Bemerkung** Lorem ipsum per nostra mi fune torectum mi konstradiloru si limus mer fin per od per nostra mi fune torectum mi konstradiloru si limus mer fin itorectum mi konstradiloruko.

Typ	Code	Katalog	Dosis/Datum	Annex/Seite	Grupper Software
Hauptdiagnose	J18.9	ICD10 GM 2016			swissDRG 7.0
	<b>Pneumonie, nicht näher bezeichnet</b>				
Nebendiagnose	Q90.9	ICD10 GM 2016			swissDRG 7.0
	<b>Down-Syndrom, nicht näher bezeichnet</b>				
Prozedur	93.90.00	CHOP 2016	16.09.2019		swissDRG 7.0
	<b>Kontinuierliche positive Druckbeatmung, (NIV non-invasiv ventilation), n.n.bez.</b>				
Medikation	N05AX13	CHOP 2016	150.00 mg	CXE	swissDRG 7.0
	<b>IM</b>				
	Xeplion wurde zusätzlich zur Standardmedikation verabreicht				

Number: 42 Author: Date: 04.10.2019 15:52:52 +02'00'

Vacation days content.

The number of days within the treatment period on which the patient was absent.

Number: 43 Author: Date: 04.10.2019 15:52:27 +02'00'

Vacation days title

de: Urlaubstage  
fr: Jours congé  
it: Giorni di congedo

Number: 44 Author: Date: 04.10.2019 15:52:06 +02'00'

Copy/Storno content defined as token list.

de: { ja | nein }  
fr: { oui | non }  
it: { si | no }

Number: 45 Author: Date: 04.10.2019 15:52:06 +02'00'

Copy/Storno title - these are the primary processing attributes:

de: Kopie/Storno  
fr: Copie/Storno  
it: Copia/Storno

Number: 46 Author: Date: 04.10.2019 15:48:12 +02'00'

Date/ID content of the dependent reference object

The date is in the format dd.mm.yyyy

Number: 47 Author: Date: 04.10.2019 15:50:15 +02'00'

Date/ID title of the dependent reference object

de: { Rech.-Datum/-Nr. | KoGu-Datum/-Nr. }  
fr: { Date/N° facture | Date/N° GaPrCh }  
it: { Data/N. fattura | Data/N. benessere }

Number: 48 Author: Date: 04.10.2019 15:44:29 +02'00'

Date/ID content of the MCD.

The date is in the format dd.mm.yyyy

Number: 49 Author: Date: 04.10.2019 15:44:29 +02'00'

Date/ID title of the MCD

de: MCD-Datum/-Nr.  
fr: Date/N° MCD  
it: Data/N. MCD

Number: 50 Author: Date: 04.10.2019 15:44:29 +02'00'

Admission mode content is a DRG relevant *number=name* pair whose allowed value space is defined and given by the **Forum Datenaustausch/Generic list**.

For example, the 1st entry of the admission mode list is:

de: 0=normal  
fr: 0=normal  
it: 0=normale

Number: 51 Author: Date: 04.10.2019 15:44:29 +02'00'

Admission mode title

de: Aufnahmeart  
fr: Type admission  
it: Tipo di ricovero

Number: 52 Author: Date: 04.10.2019 15:44:29 +02'00'

Discharge mode title

de: Entlassungsart  
fr: Type sortie  
it: Tipo di dimissione

Number: 53 Author: Date: 04.10.2019 15:44:29 +02'00'


Discharge mode content is a DRG relevant *number=name* pair whose allowed value space is defined and given by the **Forum Datenaustausch/Generic list**.



# Minimal Clinical Dataset

Release 4.52MCD/de

<b>Dokument</b>	Identifikation	1570195835 · 04.10.2019 15:30:36		Seite: 1
<b>Rechnungs-steller</b>	GLN-Nr.(B)	2011234567890	Biller AG Abteilung Inkasso	Tel: 061 956 99 00
	ZSR-Nr.(B)	H121111	Billenweg 128 · 4414 Füllinsdorf	Fax: 061 956 99 10
<b>Leistungs-erbringer</b>	GLN-Nr.(P)	7634567890111	Spital im Park Abteilung Gynäkologie	Tel: 061 956 99 00
	ZSR-Nr.(P)	P123456	Spitalgasse 17b5 · 4000 Basel	Fax: 061 956 99 10

<b>Patient</b>	Geburtsdatum	16.09.2019	GLN-Nr.	7634567890000
	Geschlecht	?		
	Gewicht	3000 g		
	Gestationsalter	31.1 Wochen	<b>DIE POST</b>	20000562 A
	Beatmungszeit	10h	CH-4434	00074057 STANDARD
	ACID	caseDRG005.4		<b>001.00</b>
	Behandlung	16.09.2019 - 24.09.2019	Krankenkasse AG Sektion Basel Kassengraben 222 4000 Basel	
	Behandlungstage	6		
	Urlaubstage	2	 <b>A</b>	
	Kopie / Storno	nein / nein		
	Rech.-Datum/-Nr.	25.09.2019 / 212_02:001		
	MCD-Datum/-Nr.	26.09.2019 / MCD12_33:001		
	Aufnahmearart	0=normal		
	Entlassungsart	0=normal		
	Leistungserbringertyp	55=Akutschpital		54
	Abklärung Garant	56=nein		57
	Klassifizierung	58=ertraulich		59

**Bemerkung** 60 rem ipsum per nostra mi fune torectum mi konstradiloru si limus mer fin per  
od per nostra mi fune torectum mi konstradiloru si limus mer fin itorectum mi konstradiloruko. 61

Typ	Code	Katalog	Dosis/Datum	Annex/Seite	Grupper Software
Hauptdiagnose	63 J8.9	ICD10 GM 2016			swissDRG 7.0
	Pneumonie, nicht näher bezeichnet				
Nebendiagnose	Q90.9	ICD10 GM 2016			swissDRG 7.0
	Down-Syndrom, nicht näher bezeichnet				
Prozedur	93.90.00	CHOP 2016	16.09.2019		swissDRG 7.0
	Kontinuierliche positive Druckbeatmung, (NIV non-invasiv ventilation), n.n.bez.				
Medikation	N05AX13	CHOP 2016	150.00 mg	CXE	swissDRG 7.0
	IM Xeplion wurde zusätzlich zur Standardmedikation verabreicht				

For example, the 1st entry of the discharge mode list is:

de: 0=normal  
fr: 0=normal  
it: 0=normale

Number: 54 Author: Date: 04.10.2019 15:44:29 +02'00'

Provider type content is a DRG relevant *number=name* pair whose allowed value space is defined and given by the **Forum Datenaustausch/ Generic list**.

For example, the 1st entry of the provider type list is:

de: 0=Akutsptial  
fr: 0=Hôpital de soins aigus  
it: 0=Ospedali medicina acuta

Number: 55 Author: Date: 04.10.2019 15:44:29 +02'00'

Provider type title

de: Leistungserbringertyp  
fr: Type four. prestations  
it: Tipo di prestatario

Number: 56 Author: Date: 04.10.2019 15:44:29 +02'00'

Cost assessment request title

de: Abklärung Garant  
fr: Elucidation garant  
it: Accertamento garante

Number: 57 Author: Date: 04.10.2019 15:44:29 +02'00'

Cost assessment request content defined as token list.

de: {ja | nein }  
fr: { oui | non }  
it: { si | no }

Number: 58 Author: Date: 04.10.2019 15:44:29 +02'00'

Classification title

de: Klassifizierung  
fr: Classification  
it: Classificazione

Number: 59 Author: Date: 04.10.2019 15:44:29 +02'00'

Classification content defined as token list.

de: { vertraulich | nicht vertraulich }  
fr: { confidentielle | pas confidentielle }  
it: { confidenziale | non confidenziale }

Number: 60 Author: Date: 04.10.2019 15:42:24 +02'00'

Remark section title

de: Bemerkung  
fr: Commentaire  
it: Osservazioni

Number: 61 Author: Date: 04.10.2019 15:42:24 +02'00'

Optional remark content.

Number: 62 Author: Date: 04.10.2019 15:43:20 +02'00'

Table header titles of the diagnosis, procedure, and medication sections below.

de: Typ Code Katalog Dosis/Datum Annex/Seite Grouper Software  
fr: Type Code Catalogue Dose/Date Annex/Côté Grouper Software  
it: Tipo Codice Catalogo Dose/Data Annex/Lato Grouper Software

Number: 63 Author: Date: 04.10.2019 15:43:10 +02'00'

Type content. The sequence must be diagnosis, procedure and medication code/value pairs.


Furthermore the very first diagnosis is per definition the main diagnosis. Whereas the main diagnosis must be given the remaining diagnoses, procedures and medications are optional.



# Minimal Clinical Dataset

Release 4.52MCD/de

<b>Dokument</b>	Identifikation	1570195835 · 04.10.2019 15:30:36		Seite: 1
<b>Rechnungssteller</b>	GLN-Nr.(B)	2011234567890	Billier AG Abteilung Inkasso	Tel: 061 956 99 00
	ZSR-Nr.(B)	H121111	Billenweg 128 · 4414 Füllinsdorf	Fax: 061 956 99 10
<b>Leistungserbringer</b>	GLN-Nr.(P)	7634567890111	Spital im Park Abteilung Gynäkologie	Tel: 061 956 99 00
	ZSR-Nr.(P)	P123456	Spitalgasse 17b5 · 4000 Basel	Fax: 061 956 99 10

<b>Patient</b>	Geburtsdatum	16.09.2019	GLN-Nr.	7634567890000	
	Geschlecht	?			
	Gewicht	3000 g			
	Gestationsalter	31.1 Wochen	<b>DIE POST</b>	20000562 A	
	Beatmungszeit	10h	CH-4434	00074057 STANDARD	
	ACID	caseDRG005.4	<b>001.00</b>  <b>A</b>		
	Behandlung	16.09.2019 - 24.09.2019			
	Behandlungstage	6	<b>Krankenkasse AG</b> <b>Sektion Basel</b> <b>Kassengraben 222</b> <b>4000 Basel</b>		
	Urlaubstage	2			
	Kopie / Storno	nein / nein			
	Rech.-Datum/-Nr.	25.09.2019 / 212_02:001			
	MCD-Datum/-Nr.	26.09.2019 / MCD12_33:001			
	Aufnahmeart	0=normal			
	Entlassungsart	0=normal			
	Leistungserbringertyp	0=Akutspital			
	Abklärung Garant	nein			
	Klassifizierung	vertraulich			

**Bemerkung** Lorem ipsum per nostra mi fune torectum mi konstradiloru si limus mer fin per od per nostra mi fune torectum mi konstradiloru si limus mer fin itorectum mi konstradiloruko.

Typ	Code	Katalog	Dosis/Datum	Annex/Seite	Groupier Software
Hauptdiagnose	J18.9	ICD10 GM 2016			swissDRG 7.0
	<b>Pneumonie, nicht näher bezeichnet</b>				
Nebendiagnose	Q90.9	ICD10 GM 2016			swissDRG 7.0
	<b>Down-Syndrom, nicht näher bezeichnet</b>				
Prozedur	93.90.00	CHOP 2016	16.09.2019		swissDRG 7.0
	<b>Kontinuierliche positive Druckbeatmung, (NIV non-invasiv ventilation), n.n.bez.</b>				
Medikation	N05AX13	CHOP 2016	150.00 mg	CXE	swissDRG 7.0
	<b>IM</b>				
	Xeplion wurde zusätzlich zur Standardmedikation verabreicht				

de: Hauptdiagnose    Nebendiagnose    Prozedur    Medikation  
fr: Diagnostic principal    Diagnostic secondaire    Procédure    Médication  
it: Diagnosi principale    Diagnosi secondare    Procedura    Medicazione

Number: 64    Author:    Date: 04.10.2019 15:42:24 +02'00'

---

One table row content as defined in the table header.

**1. Line:** used code, name of the catalog used, dose (for medications only) or date (for procedures only), annex (for medications only) or side (for procedures only), grouper software used

**2. Line:** name of the used code in boldface

**3. Line:** optional remark - if not available then the remaining parts are shifted up one line

The dose content for a medication is given as float number and unit, whereas the unit designators are defined by swissDRG

The date for a procedure is given in the format dd.mm.yyyy

The annex content for a medication is given as a coded abbreviation, basically defined by swissDRG

The side content for a procedure is defined as token list.

de: {links | rechts | beide | *none* } where *none* means empty

fr: { gauche | droite | les deux | *none* } where *none* means empty

it: { sinistra | destra | entrambi | *none* } where *none* means empty