

Prozesse

XML-Standard generalInvoice 5.0

Konsultation


fachorgan@forum-datenaustausch.ch

Unterschiede der Prozesse XML 4.5 / XML 5.0

- Tiers Garant mit Rückforderungsbeleg XML-Version 4.5
 - Standardisierter Rückforderungsbeleg
- Tiers Garant «elektronisch» XML-Version 5.0
 - Variante: QR-Rückforderungsbeleg
 - Variante: Zentral gespeicherte XML-Datei → Weitergabe
 - Variante: Zentral gespeicherte XML-Datei → Abholung
- Tiers Soldant
- Prozess-Typen (request / response)
 - Bestehende Prozess-Typen XML-Version 4.5 & 5.0
 - Neue Prozess-Typen XML-Version 5.0
- Informationsfluss Formulare (Papierweg)


Tiers Garant XML-Version 4.5

Standardisierter Rückforderungsbeleg




Tiers Garant XML-Version 5.0

Variante: QR-Rückforderungsbeleg



Tiers Garant XML-Version 5.0


Variante: Zentral gespeicherte XML-Datei → Weitergabe




Tiers Garant XML-Version 5.0

Variante: Zentral gespeicherte XML-Datei → Abholung



GUID: Ein Globally Unique Identifier ist eine Zahl mit 128 Bit



Tiers Soldant XML-Version 5.0



Prozess-Typen XML-Version 4.5 & 5.0 Request





Prozessschritte:

- Zustellen der Rechnung (Subtype normal/copy)
- Kontrolle der Rechnung
- Zahlung des Betrages

Prozessschritte:

- Zustellen der Mahnung (Subtype normal/copy)
- Kontrolle der Mahnung gegenüber der Rechnung
- Zahlung des Betrages

Prozess-Typen XML-Version 5.0 Request



Prozessschritte:


- Zustellen der Rechnung (Subtype refund)
 - Rechnung (Type refund) hat negativen Betrag
- Kostenträger akzeptiert und übermittelt in der Rechnungs-Antwort seine Kontoinformationen sowie Zusatzinformationen im Segment reimbursement.
- Der Leistungserbringer übernimmt die Informationen aus dem Segment reimbursement und überweist den Geldbetrag.

Prozessschritte:

- Zustellen der Rechnung (Subtype regress)
- Eine bereits bezahlte Rechnung an einen Leistungserbringer kann gegenüber einem anderen Kostenträger zurückgefordert werden.
- Aufbau (Sammel-)Rechnung:
 - Forderung der Einzelbeträge (Zeile pro Rechnung)
 - Verwendung spezieller Tarif für Regress
- Überweisung des Geldbetrages

Prozess-Typen XML-Version 4.5 & 5.0 Response


Rechnungsantwort



Prozessschritte:

- Zustellen der Rechnung (Subtype normal/copy)
- Kontrolle der Rechnung
- Einforderung Informationen / Rückweisung / Zustellen von Information z.B. Bitte um Mahnstopp

Rückforderung




Prozessschritte:

- Zustellen der Rechnung (Subtype storno)
- Kontrolle ob Rechnung bereits bezahlt wurde
- Falls Nein:
 - Storno per Rechnungs-Antwort: accepted
 - Ursprüngliche Rechnung zurückweisen
- Falls Ja:
 - Storno per Rechnungs-Antwort: accepted
 - Zustellen reimbursement-Information
- Eventuelle Rückzahlung des Betrages gemäss Rechnungsantwort

Prozess-Typen XML-Version 5.0 Response

Rechnungskorrektur



Prozessschritte:

- Zustellen der Rechnung (Tiers Payant)
 - Inklusive Einverständnis Korrekter erlaubt
- Zwingende Rechnungs-Antwort
 - Information amount_paid (> oder < Betrag)
 - Kostenträger kann mit der Information den Kreditor anpassen und begründen.
- Zahlung eines korrigierten Betrages

Diese Möglichkeit erlaubt es, den Storno-Prozess zu ersetzen.

Informationsfluss Formulare (Papierweg)


Tiers Garant

Belege an versicherte Person:

Rechnung mit
Einzahlungsschein



Verständliche
Rechnung




Rückforderungsbeleg,
im QR ist die XML-Datei




Tiers Payant


Belege an versicherte Person:



TP-Rechnung,
im QR ist die XML-Datei Beilagen



Belege an Versicherung:





fachorgan@forum-datenaustausch.ch